131668

MONOGRAPHIE

PALÉONTOLOGIQUE

DE

L'ÉTAGE APTIEN

DE L'ESPAGNE

PAR

H. COQUAND

PROFESSEUR DE GÉOLOGIE ET DE MINÉRALOGIE

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE LA PROVENCE ETC.

MARSEILLE

TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE ARNAUD ET Cie

IMPRIMEURS DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

rue Saint-Ferréol, 57

—

1866

VILLE DE LYON

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

1046

131668

MONOGRAPHIE

DE

L'ÉTAGE APTIEN

DE L'ESPAGNE

PAR

H. COQUAND

PROFESSEUR DE GÉOLOGIE ET DE MINÉRALOGIE

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE LA PROVENCE, ETC.

BIBLIOTH
DE LA
VILLE DE
LYON

MARSEILLE

TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE ARNAUD ET Cie

IMPRIMEURS DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

Cannebière, 10

—

1865

Digitized by Google

67. Aporrhaïs Spartacus, H. Coquand.

Pl. V, fig. 14.

Dimensions.

Hauteur de la coquille, (sans le canal) : 30 millimètres.
Largeur du dernier tour, (sans l'aile) : 12 millimètres.

Coquille allongée, fusiforme, formée de six tours anguleux, ornés d'une série longitudinale de tubercules costiformes au nombre de six, qui tous s'atténuent du côté de la bouche. Dernier tour allongé, lisse vers sa partie supérieure, terminé par un canal.

Cette espèce participe à la fois de l'*A. Priamus* Coq. et de l'*A. Vilanovæ* Coq. ; elle s'en distingue par sa forme plus allongée et par ses côtes moins nombreuses et plus déliées.

Nous l'avons recueillie dans l'étage aptien de Morella (royaume de Valence). M. Vilanova la cite à Chert.

Explication de la figure.

Pl. V, fig. 14. Coquille de grandeur naturelle. De notre collection.

68. Aporrhaïs Rouxii, Pictet et Campiche.

Synonymie.

Rostellaria Rouxii.	Pictet et Renevier, 1854, Ter. aptien, p. 47, pl. 4, fig. 9.
Aporrhaïs Rouxii,	Pictet et Campiche, 1862, Ter. crét. de Sainte Croix, p. 603.

Nous avons recueilli cette espèce dans l'étage aptien de Chert (royaume de Valence).

Elle a été signalée en Suisse, à la Perte du Rhône et à Sainte-Croix.

69. Aporrhaïs affinis, H. Coquand.

Pl. V, fig. 2.

Synonymie.

Chenopus Dupinianus,	Pictet et Renev., 1854 (non Orb.). Fossiles du ter. aptien, p. 48, pl. 4, fig. 10.

Digitized by Google



Porchat del. Lith. H. Seren

1 et 2. *Nérinea clavus*, H. Coquand
3. ——— *Galatea*, ———
4 et 5. *Stomatia ornatissima*, ———
6. *Turritella pusilla*, ———
7. ——— *Vidalina*, ———
8. *Cerithium Tourneforti*, ———
9. ——— *Lamanonis*, ———
10. *Aporrhaïs pleurotomoïdes*, H. Coquand
11. ——— *affinis*, ———
12. ——— *bulbiformis*, ———
13. ——— *Vilanovæ*, ———
14. ——— *Spartacus*, ———
15. *Fusus absconditus*, ———

Digitized by Google